




CombBind
CB12
CB15





NAVODILA ZA UPORABO











CB12



CB15



Tehnični podatki

	GBC CB12	GBC CB15
Način delovanja	ročno	ročno
Luknjanje papirja - maks. število listov naenkrat (80 g/m ²)	12 listov	15 listov
Luknjanje PVC platnic - maks. število platnic naenkrat	2 (0.2 mm)	2 (0.2 mm)
Največja pribl. kapaciteta vezave (80 g/m ²)	195 listov	195 listov
Formata papirja	A4 / A5	A4 / A5
Največja spirala	19 mm	19 mm
Dimenzije (D x Š x V) mm	458 x 264 x 295	458 x 264 x 295
Teža (kg)	4.2	4.6

Deli naprave

- ❶ Ročica za luknjanje
- ❷ Ročica za odpiranje spirale
- ❸ Mehanizem za odpiranje spirale
- ❹ Reža za luknjanje
- ❺ Vodilo za rob papirja
- ❻ Predal za izrezke / shramba
- ❼ Podpora za papir



Preberite in upoštevajte ta pomembna varnostna navodila



Za popolno kopijo navodil za uporabo, namige, nasvete in navodila za odpravljanje težav obiščite:

www.gbceurope.com



Opozorilo: Nevarnost zaradi premikajočih se delov, držite roke stran od premikajočih se delov.



Varnostna navodila

VAŠA VARNOST IN TUDI VARNOST DRUGIH JE ZA ACCO BRANDS EUROPE POMEMBNA. V TEM PRIROČNIKU Z NAVODILI IN NA IZDELKU SO POMEMBNA VARNOSTNA SPOROČILA. POZORNO PREBERITE TA SPOROČILA.

- Da bi se izognili preobremenitvi stroja, si pred luknjanjem oglejte tabelo za maksimalno luknjanje na sprednji strani naprave.
- Pri luknjanju PVC/PP platnic priporočamo, da platnico luknjate z nekaj papirja na obeh straneh.
- NE luknjajte kovinskih predmetov, kot so sponke za spenjače ali sponke za papir.
- Redno praznite predal za izrezke.
- Poskrbite, da bo naprava delovala na ravni, stabilni površini.
- Napravo nikoli ne dvigujte z ročko za luknjanje. Vedno uporabljajte ročaje ob strani stroja.
- Da bi se izognili nevarnosti poškodb, NE vtikajte prstov v kanal za vezavo žice.
- Naprave ne izpostavljajte temperaturnim/vlažnim razmeram, ki bi povzročile kondenzacijo. Najvišja temperatura okolja: 40°C
- Ta oprema ni primerna za uporabo na lokacijah, kjer so lahko prisotni otroci.
- Napravo vključite v ustrezno, pravilno nameščeno in lahko dostopno omrežno vtičnico. Postavite jo blizu vtičnice in ne uporabljajte podaljškov. Prepričajte se, da lahko napravo v vsakem trenutku izklopite iz električnega omrežja.

Priprava

- Vaš stroj je pripravljen za uporabo, ko ga vzamete iz škatle. Shranite embalažo, če boste morali stroj vrniti v popravilo.
- Mehanizem za luknjanje je prevlečen z zaščitno plastjo lubrikanta, ki bo zamazal vaš papir. Pred vezavo dokumentov to očistite z luknjanjem odpadnih listov papirja, dokler niso čisti.

Navodila za vezavo

Vsak korak se nanaša na ilustracije na začetku tega priročnika.

1. Nastavite velikost papirja

- 1 Preden centrirate papir se prepričajte, da je ročica za luknjanje v pokončnem položaju (slika A).
- 2 Naložite prvi sveženj papirja v režo za luknjanje (4).

Prilagoditev vaše naprave za A5:

- 3 Napravo prilagodite tako, da vodilo za rob papirja (5), ki se nahaja poleg reže za luknjanje, premaknete z A4 na A5 (slika B).

2. Luknjanje papirja

Spustite dvignjeno ročico, dokler papir ni preluknjan, in zadržite napravo, ko dvignete ročaj v pokončni položaj (slika C).

3. Vezava

- 1 Namestite spiralo z odprto stranjo navzgor v mehanizem za odpiranje spirale (3) (slika D).
- 2 Če želite odpreti spiralo, obrnite ročico za odpiranje spirale (2) (slika E).
- 3 Vsak sveženj papirja naložite v odprto spiralo, dokler ni naložen celoten dokument (slika F).
- 4 Če želite zapreti spiralo, obrnite ročico za odpiranje spirale nazaj in dvignite vezan dokument iz kovinskih zob (slika G).

Nasveti za vezavo:

- Na odprto spiralo najprej naložite zadnjo platnico, nato notranje liste in nazadnje še sprednjo platnico.
- Če želite urediti svoj dokument, lahko vstavite ali odstranite dodatne liste, tako da položite dokument (spirala z odprto stranjo navzgor) na kovinske zobce in znova sledite navodilom v 3. koraku.
- Za nadaljnje namige in nasvete obiščite našo spletno stran: www.gbceurope.com

Vzdrževanje

Ne pozabite redno prazniti predal za izrezke (slika H). To lahko prepreči preobremenitev vaše naprave.

Servis



OPOZORILO: Ne poskušajte servisirati ali popravljati luknjača. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Obrnite se na GBC servis ali uradnega uvoznika, če se zgodi nekaj od naslednjega:

- V luknjač je bila razlita tekočina.
- Luknjač po napačnem ravnanju ne deluje pravilno.
- Luknjač ne deluje, kot je opisano v teh navodilih.