



Description

S Tork Singlefold brisačami, katerih kakovost je primerna, ko sta vam enako pomembna zmogljivost in stroški, zadovoljite vse potrebe sušenja rok. Te brisače so primerne za Tork Singlefold podajalnike za brisače v zelo zahtevnih okoljih. Pomagajo nadzorovati porabo in promovirati dobro higieno s svojim zanesljivim podajanjem po ene brisače naenkrat.

- Tork privlačna grafika z listi: naredi čudovit vtis
- Napredna kakovost za prihranek in visoko zmogljivost
- Posamično podajanje brisač za manjšo porabo in večjo higieno

Certifications



For Wiping

Product Details

System	H3
Color	Bela
Folding type	Singlefold
Print	No
Unfolded Width	24,8 cm
Folded Width	24,8 cm
Embossing	Yes
Indikator kakovosti mase	2
Folded Length	11,5 cm
Ply	2
Number of Sheets	250
Total Grammage	40 g
Unfolded Length	23 cm
Roll/Piece Net Weight	2,27 g
Fibre Type	Recycled
Roll/Piece Gross Weight	2,3 g

Shipping Data

	Consumer Units (CON)	Transport unit (TRP)	Pallet (PAL)
EAN	7322540542653	7322540542660	7322540549270
Packaging Material	Banderole	Carton	-
Pieces	250	3750 (15 CON)	105000 (28 TRP)
Height	130 mm	262 mm	1.984 mm
Length	115 mm	596 mm	1.200 mm
Width	248 mm	406 mm	800 mm
Gross Weight	576 g	9,3 kg	260,37 kg
Net Weight	568,2 g	8,52 kg	238,64 kg
Volume	3,71 dm3	63,4 dm3	1,77 m3
Layers Per Pallet	-	-	7
TRP Per Layer	-	-	4

Compatible Products



Tork Singlefold Hand Towel Disp White
553000



Tork Mini Singlefold HT Disp White
553100



Tork Mini Singlefold HT Disp Black
553108

Environmental Information

Vsebina	Izdelek iz Reciklirana vlakna Kemikalije Embalaža, izdelana iz papirja ali plastike.
Material	recikliranih vlaken Recikliranje papirja je učinkovita raba virov, ker se lesna vlakna uporabljajo večkrat. Glede kakovosti in čistoče predelanega papirja imamo visoke zahteve, pri čemer preverjamo vsak korak v verigi (zbiranje, sortiranje, transport, skladiščenje, uporaba), da zagotovimo varne in higienične izdelke. Reciklirana vlakna je mogoče izdelati iz najrazličnejših vrst predelanega papirja, npr. časopisov, revij, odpadnega pisarniškega papirja, papirnatih kozarcev, embalaže za pijačo, valovitih škatel in papirnatih brisač. Izbira stopenj predelanega papirja je narejena za vsak izdelek, odvisno od specifičnih zahtev glede izvedbene učinkovitosti in svetlosti. Papir se razmoči v vodi, izpere in obdela s kemikalijami pri visoki temperaturi, nato pa se preseje, da se ločijo nečistoče. Beljenje kaše, ki jo uporabljamo za izdelavo robčkov, je v prvi vrsti postopek, s katerim odstranimo snovi, ki bi lahko škodile pomembnim lastnostim končnega izdelka, kot so čistost, vpojnost, trpežnost in barva kaše. Beljenje kaše iz recikliranih vlaken se izvaja z belilnimi sredstvi brez klora (vodikov peroksid in natrijev ditionit). Beljeni so le nekateri od naših izdelkov. Belilna sredstva (s katerimi povečamo svetlost pulpe iz predelanega papirja).
Kemikalije	Vse kemikalije (tako pomožne snovi v procesu proizvodnje kot tudi aditivi) so ocenjene z vidika okoljske varnosti, varnosti in zdravja pri delu in varnosti izdelka. Za izboljšavo nekaterih lastnosti izdelkov uporabljamo naslednje aditive: • Sredstva za večanje trdnosti papirja pri vlaženju (za papirnate krpe in papirnate brisače) • Sredstva za večanje trdnosti suhega papirja (uporabljajo se skupaj z mehansko obdelavo papirne kaše pri proizvodnji močnih izdelkov kot so papirnate krpe). • Pri barvnih papirjih se dodajo barvila in fiksativi (za zagotavljanje obstojnosti barv). • Za izdelke s potiskom nanesemo tiskarske barve (pigmente z osnovami in fiksativi). • Pri večslojnih izdelkih pogosto uporabimo vodotopno lepilo, da zagotovimo celovitost izdelka.

V večini svojih predelovalnih obratov ne dodajamo optičnih belil, so pa ta pogosto prisotna v predelanem papirju, saj se uporabljajo pri papirju za tiskanje.

Pri izdelkih za profesionalno higiensko uporabo ne uporabljamo mehčalcev.

Visoko kakovost izdelkov zagotavljajo sistemi za nadzor kakovosti in higiene v vseh fazah proizvodnje, med skladiščenjem in transportom.

Da zagotovimo stabilen proces in kakovost izdelkov, proizvodnjo papirja podpiramo z naslednjimi kemikalijami/pomožnimi snovmi v procesu proizvodnje:

- preprečevalci penjenja (površinsko aktivne snovi in razpršilna sredstva)
- snovi za uravnavanje vrednosti pH (natrijev hidroksid in žveplova kislina)
- pomožne snovi za retencijo (kemikalije, ki pripomorejo h kopičenju majhnih vlaken, da preprečijo izgubo vlaken)
- kemikalije za oplemenitenje površine papirja (pomagajo nadzirati zmečkljivost papirja, s čimer ga naredijo mehkega in vpojnega)

Da znova uporabimo pretrgana vlakna in izkoristimo predelana vlakna, uporabljamo:

- Pomožne snovi za mehčanje v kašo (kemikalije, ki pomagajo pri vrnitvi vlažnega trdnega papirja v papirno kašo)
- Kemikalije za kosmičenje (s katerimi odstranimo tiskarske barve in polnila iz predelanega papirja)
- Belilna sredstva (s katerimi povečamo svetlost pulpe iz predelanega papirja).

Pri čiščenju svojih odpadnih voda uporabljamo sredstva za kosmičenje in hranila za biološko obdelavo, s katerimi zagotovimo, da naši predelovalni obrati nimajo negativnega vpliva na kakovost voda.

Stik z živili	Ta izdelek izpolnjuje vsa zakonska določila za materiale, ki prihajajo v stik z živili, kar je potrjeno z zunanjim certifikatom, ki ga je izdala tretja oseba. Ta izdelek je varen za uporabo pri brisanju površin, ki so v stiku s hrano, občasno pa lahko pride tudi v neposreden stik z živili.
Okoljevarstveno certificiranje	Ta izdelek je pridobil znak EU za okolje s številko certifikata SE/004/001. Ta izdelek je pridobil oznako FSC® s številko certifikata SA-COC-008266.
Embalaža	Izpolnjevanje Direktive o embalaži in odpadni embalaži (94/62/ES): Da
Datum zasnove izdelka in zadnja revizija izdelka	Datum izdaje: 09-05-2019 Datum revizije: 13-06-2025
Proizvodnja	Ta izdelek je bil proizveden pri Kostheim - DE mill ter certificiran v skladu z HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 in FSC Chain-Of-Custody.
Uničevanje	Ta izdelek se večinoma uporablja za osebno higieno, odvržete ga lahko med gospodinjske odpadke.
Essity Hungary Kft.H-1525 Budapest, Pf. 178., Svédország	